

<b>Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Jebel</b> <b>Adresa: Localitatea Jebel, Cod postal 307185, Romania</b>  <b>SECȚII MEDICALE</b>	<b>PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ</b> <b>PRIVIND CURĂȚENIA ȘI</b> <b>DEZINFECȚIA ÎN</b> <b>SECȚIILE MEDICALE</b>	Ediția : V
		Revizia : 0
	<b>COD : PO-SM-08</b>	<b>Data intrarii in</b> <b>vigoare:</b> <b>10.12.2019</b>

Nr.

Avizat

Aprob

Președinte Comisia de Monitorizare

Manager

Dr. Negruț Sabina

Dr. Mihajlovic Vidosav

**PROCEDURA OPERAȚIONALĂ**  
**PRIVIND CURĂȚENIA ȘI DEZINFECȚIA ÎN**  
**SECȚIILE MEDICALE**

**COD : PO-SM-08**

**Ediția V, Revizia 0**

Elaborat

Dir. îngrijiri: As. Trîmbaci Geanina

Verificat

Dir. medical: Dr. Negruț Sabina

Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Jebel Adresa: Localitatea Jebel, Cod postal 307185, Romania  SECȚII MEDICALE	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND CURĂȚENIA ȘI DEZINFECȚIA ÎN SECȚIILE MEDICALE	Ediția : V
		Revizia : 0
	COD : PO-SM-08	Data intrarii in vigoare: 10.12.2019

### CUPRINS:

1. Scopul procedurii
2. Domeniul de aplicare
3. Documente de referință
4. Definitii si abrevieri
5. Descrierea activitatii sau a procesului
6. Responsabilități
7. Formular de evidenta a modificarilor
8. Formular de analiza a procedurii
9. Formular de distribuire/ difuzare a procedurii
10. Anexe
11. Indicatori de eficiență și eficacitate

#### 1. Scopul procedurii

Stabilirea activităților și modului de realizare al acestora, precum și a responsabililor, în procesul de decontaminare a mediului de spital, în scopul prevenirii apariției infecțiilor nosocomiale și epidemiilor în spital.

Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Jebel Adresa: Localitatea Jebel, Cod postal 307185, Romania  SECȚII MEDICALE	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND CURĂȚENIA ȘI DEZINFECȚIA ÎN SECȚIILE MEDICALE	Ediția : V
		Revizia : 0
	COD : PO-SM-08	Data intrării in vigoare: 10.12.2019

## 2. Domeniul de aplicare

Domeniul de aplicare este cel medico-sanitar și se referă la activități care se desfășoară în pavilioanele cu bolnavi, cuprinzând acțiuni de igienizare a spațiilor, suprafețelor, obiectelor și mobilierului.

## 3. Documente de referință

-OSGG 600/2018- controlul intern managerial

-SR EN ISO 9001/2015- cerinte sisteme de management al calitatii

- Ord. MS nr. 1101/2016 privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor nosocomiale în unitățile sanitare

- ORDIN Nr. 961 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice

Reglementări interne ale entității publice:

- Regulamentul Intern
- Fișele postului
- Ghidul de prevenire al infecțiilor nosocomiale

## 4. Definiții și abrevieri

### 4.1 Definiții ale termenilor

Nr.crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1.	Curățenie	Metoda de decontaminare care asigură îndepărtarea microorganismelor de pe suprafețe, obiecte sau tegumente, odată cu îndepărtarea prafului și a substanțelor organice
2.	Dezinfecție	Procesul prin care sunt distruse cele mai multe, sau toate microorganismele patogene (în proporție de 99,99%) cu excepția sporilor bacterieni, de pe obiectele din mediul inert.
3.	Curățenie/dezinfecție curentă	De rutină, zilnică sau obișnuită
4.	Curățenie/dezinfecție ciclică	La intervale regulate de timp
5.	Curățenie/dezinfecție terminală	După dispariția sursei de infecție din mediul/spațiul respectiv

### 4.2 Abrevieri ale termenilor

Nr.cr	Abrevierea	Termenul abreviat
-------	------------	-------------------

Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Jebel Adresa: Localitatea Jebel, Cod postal 307185, Romania  SECTII MEDICALE	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND CURĂȚENIA ȘI DEZINFECȚIA ÎN SECTIILE MEDICALE	Ediția : V
		Revizia : 0
	COD : PO-SM-08	Data intrării în vigoare: 10.12.2019

t.		
1.	« ST »	sala de tratament
2.	« SM »	sala de mese
3.	« SAL. »	saloane, club și hol
4.	WC	Grup sanitar
5.	CAB	Cabinete medicale

## 5. Descrierea activitatii

### I. Reguli generale

- In pavilion se utilizează unelte de curățenie (găleți, mopuri, lavete) separate pentru:
  - **sala de tratament** (găleată și lavetă roșie, ST)
  - **sala de mese** (găleată și lavetă verde, SM)
  - **saloane, club și hol** (găleată și lavetă albastră/mov, SAL)
  - **grupul sanitar** (găleată roșie, cu laveta portocalie/galben, WC)
  - **cabinete** (găleată albastră/mov, lavetă albă CAB)
- După fiecare operațiune de curățenie, ustensilele utilizate vor fi spălate, curățate la baie, apoi depozitate în boxa de curățenie, cu excepția căruciorului de curățenie care poate să rămână pe hol.
- O dată pe săptămână se face decontaminarea (dezinfecția) ustensilelor, inclusiv a cărucioarelor de curățenie, după următoarea metodă : **materialul moale (lavete, mopuri)** se spală cu apă caldă și detergent de suprafețe, se clătește și se dezinfectează prin imersie (scufundare) în soluție dezinfectantă clorigenă (1 tabletă la 10 litri de apă), se stoarce și se usucă în boxa de curățenie (**nu** pe calorifere, **nu** în baie și nici afară).  
**Gălețile** vor fi curățate și dezinfectate atât în interior, cât și în exterior, **fărașul** va fi curățat și spălat astfel încât să nu prezinte depozite de murdărie, alte **unelte de curățenie (mopuri, perii, măști de plastic)** se imersează în soluție dezinfectantă constituită din 1 tb Clor la 10 litri de apă, timp de 30 de minute. Depozitarea tuturor uneltelor de curățenie se face prin agățare în suporturi, în boxa de curățenie care va fi păstrată încuiată pentru a se evita accesul pacienților. (Pacienții care participă voluntar la efectuarea curățeniei în pavilione vor lucra numai în echipă cu personalul).
- Depozitarea detergentilor și dezinfectanților se face în magazia de materiale a pavilionului, pe un raft sau într-un dulap, separat de lenjeria bolnavilor.
- Materialele utilizate la curățat sunt :
  - **Detergenți de pardosea** pentru pavimente, faianță și alte suprafețe lavabile
  - **Detartranți** pentru chiuvete, faianță și scoici WC
  - **Detergent** pentru WC
  - **Detergent** pentru geamuri
  - **Dezinfectanți** : - **Tablete de Clor** pentru grupul sanitar și dezinfecția veselei, fiecare pavilion primind lunar câte 300 tablete

-**Soluție dezinfectant rapid** pe bază de săruri cuaternare de amoniu pentru faianță, mobilier, măsuțe de tratament, tăblia paturilor, clanțe, ate suprafețe mici, fiecare pavilion primind lunar câte 1 flacon spray soluție gata preparată

Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Jebel Adresa: Localitatea Jebel, Cod postal 307185, Romania  SECȚII MEDICALE	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND CURĂȚENIA ȘI DEZINFECȚIA ÎN SECȚIILE MEDICALE	Ediția : V
		Revizia : 0
	COD : PO-SM-08	Data intrării în vigoare: 10.12.2019

-**Soluție antiseptică** pentru dezinfectia igienică a mâinilor, câte 1 flacon de un litru per pavilion, pe lună

6. NU se vor dizolva niciodată tabletele de clor în apa cu detergent, pentru a evita inactivarea clorului, anulând efectul dezinfectant al soluției.
7. Soluția de clor odată preparată este valabilă maxim 24 de ore, după care ea devine inactivă și ineficientă
8. Se începe cu curățenia urmată de dezinfecție. **Prin excepție**, se face mai întâi dezinfectia **DOAR** pentru zonele de paviment sau alte suprafețe **stropite accidental cu sânge, ser, urină, spută, salivă sau fecale**, urmată de curățare cu apă și detergenți.
9. Materialele de curățenie și dezinfecție sub formă lichidă sau de pulbere **se păstrează în ambalajele originale, notând cu un marker data deschiderii flaconului și urmărind data expirării. Materialele expirate se vor scoate din uz. Este interzisă amestecarea substanțelor între ele !**
10. Pentru fiecare spațiu se vor utiliza găleata, mopul și laveta corespunzătoare, în funcție de codul de culoare și inscripționarea stabilite la nivelul unității.
11. Personalul care execută operațiunile de curățenie și decontaminare în pavilion va purta mănuși de protecție.
12. Halatul folosit la curățenie **nu** va fi utilizat în timpul servirii mesei pacienților, ci va fi schimbat cu unul destinat exclusiv acestei activități (ex. halat de unică folosință).
13. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare de pe etichetele recipientilor cu produse de curățenie, învățând și măsurile ce trebuie luate în caz de contaminare a pielii, ochilor sau ingestie a substanțelor.
14. Dezinfectanții pentru suprafețe sunt iritanți pentru piele, ochi, tract respirator. Este interzis fumatul și consumul de alimente în timpul manipulării acestor substanțe.

## II. Metodologie de lucru

### A. CURĂȚENIA ȘI DEZINFECȚIA CURENTĂ (ZILNICĂ)

#### *1. În saloane, hol, club, boxa de curățenie, magazie*

Curățenia se face de cel puțin două ori pe zi sau ori de câte ori e nevoie, prin măturat, spălarea pavimentelor cu apă caldă și detergent, apoi dezinfecție prin ștergere cu o soluție preparată astfel: **se dizolvă 1 tabletă de CLOR în 10 litri de apă.**

**2. În sălile de tratament**, măsuțele de tratament și recoltare probe biologice trebuie să aibă suprafața lavabilă și se vor pulveriza cu soluție dezinfectant **spray** de la o distanță de 25-30 cm, se lasă să acționeze 3-5 minute sau în funcție de instrucțiunile produsului, apoi se șterg cu o lavetă . Nu necesită clătire.

**3. La grupurile sanitare:** chiuvetele, căzile și scoicile de WC, precum și pereții faianțați, se întrețin în permanență curate prin spălare cu apă și detergent.

Dezinfectia WC-urilor și pavimentelor din jurul scoicilor și din baie se face de două ori pe zi sau ori de câte ori e nevoie cu o soluție de VAR CLOROS 30g‰, adică 30 de g (o lingură cu vârf) la 1 litru de apă. Cu soluția se șterg mai întâi capacele, marginile scoicilor și pavimentul, apoi se toarnă soluția în scoica WC –ului fără a se trage apa cel puțin 15 minute.

Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Jebel Adresa: Localitatea Jebel, Cod postal 307185, Romania  SECTII MEDICALE	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND CURĂȚENIA ȘI DEZINFECȚIA ÎN SECTIILE MEDICALE	Ediția : V
		Revizia : 0
	COD : PO-SM-08	Data intrării în vigoare: 10.12.2019

În absența Varului cloros, dezinfecția WC-urilor și pavimentelor din jurul scoicilor și din baie se face de două ori pe zi sau ori de câte ori e nevoie, cu o soluție obținută prin dizolvarea **unei tablete de CLOR la 5 litri de apă**. Cu soluția se șterg mai întâi capacele, marginile scoicilor și pavimentul, apoi se toarnă soluția în scoica WC –ului fără a se trage apa cel puțin 15 de minute.

#### 4. In sălile de mese:

##### TĂBLIILE MESELOR

-după fiecare masă: -se curăță de resturile de mâncare, după care se șterg cu apă și detergent  
-se dezinfectează ulterior prin pulverizare cu dezinfectant spray , de la o distanță de 25-30 cm, se lasă să acționeze 3-5 minute sau în funcție de instrucțiuni, apoi se șterg cu o lavetă. Nu necesită clătire.

VESELA (farfurii, căni și tacâmuri):

-după fiecare masă se spală cu apă caldă și detergent de vase,  
- se face dezinfecția lor (inclusiv a celor păstrate de către bolnavi în noptiere) prin imersare (scufundare) timp de 15 minute într-o soluție clorigenă preparată din **1 tabletă CLOR la 5 litri de apă**, într-una din cuvele chiuvetei.

După scoatere din soluție, se vor clăti din abundență cu apă fierbinte și se vor pune la scurs pe suportul de vase  
-vasele de transport alimente se curăță cu apă și detergent și se dezinfectează cu o soluție clorigenă preparată din **1 tabletă CLOR la 5 litri de apă care se ține în recipient circa 15 minute**, apoi se clătește vasul cu apă din abundență.

**Se interzice ștergerea vaselor!**

PAVIMENTUL în sala de mese:

Curățenia se face după fiecare masă sau ori de câte ori e nevoie, prin măturat, spălarea pavimentelor cu apă caldă și detergent, apoi dezinfecție prin ștergere cu o soluție preparată astfel:  
**soluție obținută prin dizolvarea unei tablete de CLOR la 10 litri de apă.**

##### CURĂȚAREA FRIGIDERULUI:

-o dată pe săptămână și la nevoie  
- se curăță cu soluție de detergent pentru vase  
-la final se șterge cu soluție de Bicarbonat de sodiu (2 lingurițe la 1 litru de apă)  
-se lasă deschis până la uscare, fără a fi șters  
-se utilizează un **vas și lavetă** destinate doar sălii de mese.

##### 5. Alte suprafețe din pavilion (faianță, mobilier, clante, exteriorul frigiderului și altor aparate electrice, etc.)

–după spălare cu apă și detergenți, se vor pulveriza cu soluție de dezinfectant **spray** de la o distanță de 25-30 cm, se lasă să acționeze 3-5 minute, apoi se șterg cu o lavetă . Nu necesită clătire.

#### **B. CURĂȚENIA GENERALĂ ȘI DEZINFECȚIA CICLICĂ A SALOANELOR:**

Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Jebel Adresa: Localitatea Jebel, Cod postal 307185, Romania  SECTII MEDICALE	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND CURĂȚENIA ȘI DEZINFECȚIA ÎN SECTIILE MEDICALE	Ediția : V
		Revizia : 0
	COD : PO-SM-08	Data intrării în vigoare: 10.12.2019

Se efectuează o dată pe lună, la o dată stabilită pentru fiecare pavilion de către asistenta șefă a fiecărei secții, conform graficului stabilit la nivelul secțiilor pentru întregul an .

Constă în spălarea cu apă caldă și detergenți a ferestrelor, ușilor, lambriurilor, pereților faianțați, mobilierului, apoi dezinfecție prin pulverizare și ștergere cu soluția dezinfectant spray.

Pavimentele se spală cu apă caldă și detergent, apoi se vor dezinfecța prin ștergere cu o soluție obținută prin dizolvarea **unei tablete de CLOR la 10 litri de apă.**

### C. DEZINFECȚIA ÎN FOCAR SI CEA TERMINALĂ

Se face în caz de infecție nosocomială sau cazuri cu TBC, după plecarea bolnavului infecțios și se procedează, după caz, ca la punctul B sau conform Regulamentului de curățenie dezinfecție pentru saloanele cu cazuri de TBC sau HIV.

#### 6. Responsabilitati

Nr.crt.	Operatiunea/actiunea	Compartiment	Responsabil
1.	Efectuarea curățeniei dezinfecției	secție med	Personal și auxiliar
2.	Control zilnic	secție med	Asistenți medicali/șefi secție, medici curanți /șefi secție,
4.	Control periodic, consultanță	CPIAAM	Medic / asistent CPCIN, Dir. de îngrijiri
5.	Stabilire necesar mat. dezinfectante	CPIAAM	Medic / asistent CPCIN,
6.	Stabilire necesar mat. de curățenie și protecție	secții med	Asistenți șefi de secție
7.	Aprovizionare cu materiale de la magazia spitalului	secții med	Personal mediu și auxiliar
8.	Asigurare materiale, circuite, facilități	birou administrativ	Coordonator Birou

#### 7. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii operaționale

Nr. crt.	Nr. si data Ed.	Nr. si data Rev.	Nr pagina si descriere modificare	Aviz sef compartiment
1	Editia I ,	01.12.2005		

Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Jebel Adresa: Localitatea Jebel, Cod postal 307185, Romania  <b>SECȚII MEDICALE</b>	<b>PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ          PRIVIND CURĂȚENIA ȘI          DEZINFECȚIA ÎN          SECȚIILE MEDICALE</b>	Ediția : V
		Revizia : 0
	<b>COD : PO-SM-08</b>	Data intrării in vigoare: 10.12.2019

	data			
2	Ediția IV	10.04.2012		
3	Ediția a V	10.12.2019	Toate paginile- conform ordin 600/2018	

### 8. FORMULAR DE ANALIZA A PROCEDURII

Nr. crt	Compartiment	Nume prenume responsabil compartiment	Aviz favorabil-data si semnatura	Aviz nefavorabil-explicatii

### 9. Formular de distribuire/difuzare a procedurii

Nr. crt	Compartiment	Nume si prenume semnatura persoanei care primeste procedura	Data primirii/data intrarii in vigoare procedurii actuale	Semnatura Data retragerii procedurii inlocuite
1	Secția Psihiatrie I	Medic șef secție Dr. Breilean Gabriela Asistent șef secție As. Filip Victoria	10.12.2019	
2	Secția Psihiatrie II	Medic șef secție Dr. Luțai Roxana Asistent șef secție As. Iobb Hermine		

Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Jebel Adresa: Localitatea Jebel, Cod postal 307185, Romania  SECȚII MEDICALE	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND CURĂȚENIA ȘI DEZINFECȚIA ÎN SECȚIILE MEDICALE	Ediția : V
		Revizia : 0
	COD : PO-SM-08	Data intrarii in vigoare: 10.12.2019

3	Secția Psihiatrie	III	Medic șef secție Dr. Bica Antonela Asistent șef secție As. Lung Alina		
4	Secția Psihiatrie	IV	Medic șef secție Dr. Baboș Daniela Angela Asistent șef secție As. Rîpan Cristina		
5	Secția Psihiatrie	V	Medic șef secție Dr. Nuță Vasile Asistent șef secție As. Beslia Dorina		
6	Secția Psihiatrie	VI	Medic șef secție Dr. Popescu Ioana Asistent șef secție As. Marușca Mircea		
7	Secția Psihiatrie	VII	Medic șef secție Dr. Riviș Ioana Asistent șef secție As. Dan Lioara		

## 10. ANEXE

1. Regulament de curățenie si dezinfecție în saloanele cu cazuri de *TBC pulmonară*
2. Regulament de curățenie si dezinfecție în saloanele cu cazuri de HIV
3. Amenajarea magaziei de materiale în pavilion
4. Raport de analiza indicatori eficienta si eficacitate pentru proceduri

## 12. Indicatori de eficiență și eficacitate

- Nr. anual de sancțiuni aplicate de instituții de control privind curățenia și dezinfecția în spital
- Nr. anual de incidente înregistrate privind manipularea soluțiilor de curățenie și dezinfecție în secțiile cu paturi

Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Jebel Adresa: Localitatea Jebel, Cod postal 307185, Romania  SECȚII MEDICALE	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND CURĂȚENIA ȘI DEZINFECȚIA ÎN SECȚIILE MEDICALE	Ediția : V
		Revizia : 0
	COD : PO-SM-08	Data intrarii in vigoare: 10.12.2019

## ANEXA 1 la PO PRIVIND CURĂȚENIA ȘI DEZINFECȚIA IN SECȚII

### REGULAMENT DE CURĂȚENIE SI DEZINFECȚIE ÎN SALOANELE CU CAZURI DE **TBC PULMONARĂ**

#### Reguli pentru personal:

- Bolnavul va fi izolat de ceilalti pacienti într-un salon separat.  
Mesele si medicația i se vor servi la salon.  
Nu are voie sa întârzie mult pe hol, în club sau la baie, în mijlocul celorlați pacienti.  
Are voie sa iasa la plimbare afara, ori de cate ori doreste sau atunci cand iasa si ceilalti bolnavi din pavilion. (Bacilul Koch este omorât de lumina si radiatia ultravioletă provenită de la soare.)
- Salonul pacientului se va aerisi de cel puțin 3 ori pe zi timp de minim 30 de minute
- Curatenia si dezinfecția in salon :
  - se face o dată pe zi
  - înainte de orice actiune de curatenie se va evacua pacientul din salon si se va aerisi camera timp de 20-30 de minute
  - se incepe cu dezinfecția suprafetelor (masa, noptiera, scaun, pervaz, tăblia patului, ușa, clanta, alte obiecte ale bolnavului) prin pulverizare cu **dezinfecțantul rapid spray** (pe bază de săruri cuaternare de amoniu)
  - înainte de a fi maturat sau curatat, se sterge **pavimentul** cu o solutie de clor conform regulamentului de curățenie al secției;
  - Hainele și așternuturile pacientului pot fi expuse la soare sau/și scuturate în aer liber

**4. La grupurile sanitare:** chiuvetele, căzile și scoicile de WC, precum și pereții faianțați, se întrețin în permanență curate prin spălare cu apă și detergent.

Dezinfecția WC-urilor și pavimentelor din jurul scoicilor și din baie se face de două ori pe zi sau ori de câte ori e nevoie, cu o soluție obținută prin dizolvarea **unei tablete de CLOR la 5 litri de apă**. Cu soluția se șterg mai întâi capacele, marginile scoicilor și pavimentul, apoi se toarnă soluția în scoica WC –ului fără a se trage apa cel puțin 10 minute.

#### ATENȚIE !

Soluțiile utilizate la curatenie si dezinfecție in salonul pacientului cu TBC se aruncă, fiind interzisă folosirea lor în restul pavilionului.

Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Jebel Adresa: Localitatea Jebel, Cod postal 307185, Romania  SECTII MEDICALE	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND CURĂȚENIA ȘI DEZINFECȚIA ÎN SECTIILE MEDICALE	Ediția : V
		Revizia : 0
	COD : PO-SM-08	Data intrării în vigoare: 10.12.2019

5. **Lenjeria murdară** provenită de la pacientul cu TBC , va fi dusă la Spălătorie unde, înainte de spălare, va fi înmuiată timp de 1-2 ore în soluție dezinfectantă clorigenă 1tb CLOR la 10 litri de apă fiind necesare 4 litri de soluție pentru 1 kg de rufe.

**NOTA:** *Transmiterea tuberculozei pulmonare se realizează pe cale aeriană. Contactii se pot infecta prin inhalarea microbilor răspândiți în atmosferă de bolnav atunci când vorbește, râde, strigă, strănută, tușește sau scuipă.*

De aceea, **educarea bolnavului cu TBC** se face oferindu-i următoarele îndrumări:

1. Intoarce-ți capul de la persoanele care se află în preajmă!
2. Pune mâna sau batista la gură când tușești sau strănuți
2. Nu scuipa pe jos! (sputa este un factor important de transmitere a bolii, pastrându-i capacitatea de contagiozitate mai multe zile).  
Scuipă în servetele de hârtie și aruncă-le apoi în W.C. !

## Anexa 2. Curățenia, dezinfectia și îngrijirea în cazul pacienților cu HIV

### Conduita obligatorie:

1. Spălarea pe mâini după fiecare acțiune desfășurată în jurul bolnavului, inclusiv în situația în care ați purtat mănuși de protecție.
2. Purtarea mănușilor de protecție:
  - la manipularea bolnavului
  - în timpul tratamentelor injectabile, aplicare pansamente, recoltare probe biologice,
  - la schimbarea lenjeriei
  - la spălarea WC-ului

Mănușile se schimbă și se aruncă atunci când se trece la un alt pacient.

3. Având în vedere că virusul HIV se transmite prin sânge și produse biologice cu sânge, se recomandă următoarele atitudini atunci când apar pete de sânge :
  - a. **Pe paviment** - se toarnă direct pe ele soluție de Var cloros (30 grame la 1 litru de apă) sau soluție de clor (trei tablete la 500 ml de apă), lăsând să acționeze 15-20 de minute, după care se curăță locul cu o soluție de detergent, folosind mopul.
  - b. **Pe măsuța de tratament sau alte obiecte** : se toarnă pe pată alcool etilic de 70 de grade și se șterge după câteva minute.
  - c. **Lenjeria cu pete de sânge** –se colectează într-o sac de nylon separat de restul lenjeriei și se trimite la spălătorie cu recomandarea de a se fierbe 20 de minute sau a se dezinfecta cu soluție de Var cloros, înainte de spălarea propriu-zisă.  
**Lenjeria fără pete de sânge** se spală normal .
4. Când bolnavul este trimis la consulturi interdisciplinare sau la intervenții invazive (stomatologie, chirurgie, etc) medicul la care merge acesta, va fi informat asupra statusului pacientului de persoană infectată cu HIV.

Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Jebel Adresa: Localitatea Jebel, Cod postal 307185, Romania  SECTII MEDICALE	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND CURĂȚENIA ȘI DEZINFECȚIA ÎN SECTIILE MEDICALE	Ediția : V
		Revizia : 0
	COD : PO-SM-08	Data intrării în vigoare: 10.12.2019

- In cazul acutizărilor pacientului, de tip :febră, scădere în greutate, apariția unei infecții oportuniste, bolnavul necesită izolare până la stingerea episodului.
- Orice accident cu expunere la produse biologice cu sânge (tăietură, înțepătură cu ac de la pacientul cu HIV) în rândul personalului, se anunță în maxim 48 de ore, **ideal în primele două ore de la accident**, medicului curant sau de gardă care va lua măsurile conform protocolului specific în astfel de situații (trimiterea victimei în serviciul specializat din cadrul Spitalului Victor Babeș pentru evaluare și începerea unui tratament profilactic)

**De reținut :**

- ***Virusul HIV se transmite prin sânge sau lichide biologice ce conțin sânge***

Este posibilă transmiterea prin spermă, secreții vaginale, lichid de ascită și amniotic, LCR.

-***Nu se transmite prin urină, materii fecale, lacrimi, salivă.***

-**Pe tot parcursul internării, personalul medical si de ingrijire este obligat sa pastreze confidentialitatea privind patologia HIV/SIDA a pacientului, atat la cazurile diagnosticate, cat si la cele nou depistate/suspicionate urmare a testului HIV rapid pozitiv efectuat in spital.**

Anexa 3 REGULAMENT PRIVIND AMENAJAREA **MAGAZIEI DE  
MATERIALE ȘI BOXEI DE CURĂȚENIE** DIN PAVILIOANE

**Magazia** se organizează astfel:

- Lenjeria de spital a bolnavilor** (*lenjeria de pat, pijamale, halate, pilote, pături, prosoape*), se pune împachetată pe rafturi special amenajate sau în dulapuri destinate doar acestor articole. Nu amestecați lenjeria bolnavilor cu haine civile, obiecte, aparatură sau alte materiale.
- Hainele civile** ale pacienților se păstrează pe rafturi sau în dulapuri separate de lenjeria de spital, de obiecte, aparate sau alte materiale.
- Lenjeria murdară** se poate păstra temporar în saci de nylon negri care se depozitează într-un spațiu special amenajat, fie în boxa de curățenie, fie în baie.
- Materialele de curățenie** (detergenți, dezinfectanți), **materiale sanitare** (mănuși, măști), se păstrează într-un dulap închis.
- Uneltele noi destinate curățeniei** (găleți, mopuri, măști, fâraș, lavete, perii, etc.) într-un spațiu separat departe de lenjerie și haine civile.

**Obiectele și aparatura** (televizoare, mașini de tuns iarba, cuptoare cu microunde, mobilier dezafectat, covorașe, perdele, unelte de gridinărit, scule, etc.) se păstrează în ambalajul original (pentru cele la care există) și se depozitează într-un **spațiu dezafectat** din afara pavilionului cu bolnavi, respectiv în clădiri dezafectate precum : pav. 7, 8, 27, 14.

Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Jebel Adresa: Localitatea Jebel, Cod postal 307185, Romania  SECȚII MEDICALE	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND CURĂȚENIA ȘI DEZINFECȚIA ÎN SECȚIILE MEDICALE	Ediția : V
		Revizia : 0
	COD : PO-SM-08	Data intrării în vigoare: 10.12.2019

**Corpurile contondente** ( cuie, cuțite, lame de bărbierit, furculițe, aparate de bărbierit, etc.) cu grad de pericolozitate atunci când sunt accesibile pacienților, se păstrează **în dulapuri încuiate**, separate de cele destinate lenjeriei și hainelor pacienților.

**NOTĂ:**

- Depozitarea și aranjamentul tuturor obiectelor și materialelor din magazie se va face astfel încât să fie evitate deteriorarea și contaminarea lenjeriei și hainelor bolnavilor cu impurități, praf, substanțe chimice, mușgaiuri și microbi.
- Magazia va sta încuiată, cheia fiind păstrată în camera de gardă, într-un loc accesibil doar personalului.
- Aranjarea obiectelor și igienizarea magaziei se vor face ori de câte ori este nevoie, de organizarea acestor acțiuni răspunzând asistenta șefă a secției.
- Pentru magaziile prevăzute cu gratii la ferestre, se poate menține permanent deschisă fereastra, în sezonul cald, în vederea ventilării încăperii.
- Pentru pavilioanele care păstrează materiale și lenjerie în alte locații (lipsind magazia), acestea vor fi întreținute și administrate astfel încât să fie inaccesibile pacienților.

În **BOXA DE CURATENIE** se păstrează :

- Pubela cu deșeurile menajere
- Recipienții cu deșeuri reciclabile
- Unelte de curățenie de uz curent în saloane și grup sanitar (mătură, fâraș, găleți cu mop, lavete, etc.)